Messieurs

Laccueil gracieux que vous avez daigné faire a differents faits de pratique que jay eu — lhonneur de vous communiquer lorsque je demeurois a Signy labbaye pres mazarin me fait esperer que vous voudrez bien faire la meme faveur a celles comme celle de me permettre detre pour la vie avec un tres profond respect

Messieurs

Votre tres humble et tres obeissant serviteur

De verdun sur saone ce 26 9bre 77

Roudel [illegible]

observation sur une hernie avec Etranglement

Marguerite henry journaliere du bourg de Signi labbaye fut attaque le 24 avril 75 de vomissements de coliques &c qui ne lempecherent pas de travailler jusquau soir sur les six heures elle me fit appeller je la trouvai avec tous les symptomes ord.res detranglement je la visitai et trouvai une tumeur herniaire dans le ply de la cuisse gauche je mis aussitot les saignes abondantes et reiterees en usage et fis des tentatives pour reduire cette hernie crurale par le taxis jappliquai sur la partie des omelettes des cataplasmes emolients et resolutifs leau froide lorierat &c inutilement je proposai loperation les parents ni la malade ne voulurent y consentir; les accidents alloient toujours en augmentant — jomis [illegible] sur la tumeur de la glace; de tems en tems jexaminai sil ny auroit pas quelques moyens de faire rentrer les parties enfin le 7e au soir je fis de nouvelles tentatives lesd. parties rentrerent les accidents tels que le hoquet le vomissements fouls conentree se dissiperent comme par enchantement ce calme ne me rassura pas je craignois comme il arriva; que la portion etranglee de lintestin ne soit sphacelee la peau qui recouvroit cette tumeur herniaire etoit dun rouge obscur, la gangrene y survint je lemportai et appliquai sur la partie de longuent de stirax Eu egard lapplication continue de la glace comme cause de cette gangrene exterieure. au bout de trois jours comme lon avoit leve cette femme pour faire son lit les matieres stercorales sortirent en abondance par lanneau; lequel offroit une ouverture assez grande pour y introduire le petit doigt lon mappella je la fis coucher; la tete un peu basse — pour ne pas donner de pente aux d.tes matieres et pancai cette ulcere avec un digestif ℥ß therebentine de venise ℥j jaune doeuf n.o 1 mielrosat ℥ß mirhe et kina aa ʒij j'insinuai une tente enduite de ce digestif par lanneau et en couvrai plusieurs plumaceaux que jappliquai sur les parties exterieures mortifiees et sur le tout un emplatre donguent de stirax et des compresses trempees dans leau de vie camphree avec un bandage contentif.. je la pancai deux fois par jour la premiere huitaine mon appareil etoit toujours inondee de matieres stercorales ensuite elles commencerent a diminuer je lui fis faire usage pendant toute la cure dune tisanne de bugle dans trois verres de laquelle je faisois joindre demi once kina pour trois prises pendant la premiere

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 15 2,99

quinzaine ensuite lesdtes materes ne sortirent que dans le moment que je retirai ma tente je lui fi donner des demie lavements de tems en tems pour rappeller le cours desd materes par lanus et lui fi observer un regime fort exact. enfin aubout de deux mois elle a reprise ses fonctions ordinaires et il lui resta un ecoulement un peu liquide desd materes quelle evaluoit a trois cuillerees pendant six mois. elle est guerie radicalement ne se ressentant aucunement de cette hernie. comme cette femme mange beaucoup elle est sujette a des coliques. il ya lieu de croire que cest le retrecissement du cilindre jntestinal dans lendroit ou il a ete sphacelee qui en est la cause

Depot febrile sur la vessie

Le fils de voro Labe dmt a bragny pres verdun sur Saone age de 20 ans dun temperament pituiteux vint me consulter le 1er 7bre 77 sur une difficulte durinner qui lui etoit survenue des huit jours apres un acces de fievre dans lequel on lui fit prendre une prise de poudre dhailland que des ce moment sa fievre avoit cesse et quil avoit ressenti aussitot aussitot une douleur lancinante dans lhypogastre. je lui ordonnai la saignee point a peu tisanne adoucissante nitree. il differa jusquau trois jours de faire saigner son pere me pria de lui preter mes soins je le saignai deux fois son sang etoit couvert dune couenne inflammatoire

Lavements de casse

fort epaisse le landemain je repetai deux autres saignees. le dernier sang netoit couvert que dune petite couenne bleuatre et tres minee je le mis alusage des emulsions faite avec ℥ß semences froides et ʒ ii grains de pavot blanc et leau de neniphar jointe a un eau de poulet emulsionee et a des applications dherbes emolientes sur le ventre ces moyens parurent soulager un peu le malade lardeur durine etoit dissipee. mais le six et le sept il ne pouvoit uriner quen comprimant fortement son ventre avec ses mains ayant a chaque instant de grandes envies daller a la garderobe cequi lempechoit de reposer le huit lon me renvoya chercher comme javoi annoncee aux parents que je craignoi un abces dans la vessie je portai mes algalies et la sondai. il sortit un pus epais et rougeatre a la quantitie dun bon verre il se trouva aussitot soulagee je mis le malade a lusage dune tisanne faite avec le orge et lhyperieum a la quantite de demi poignee par bouteille le surlendemain le tenesme fut dissipee il ne se plaignoit que de cette douleur lancinante par interval sur la partie anteriaire et un peu laterale gauche de lhypogastre je lui fi continuer pendant une huitaine les applications emolientes sur le ventre et injectai deux fois le jour dans sa vessie dune

un poiçon

mixture faite avec orge saniele betoine hyperieum et petite centaurée de chaque une poignee pour deux bouteilles dans laquelle je joignai deux onces miel rosat. le pus aubout de quinze jours devint dun blanc laiteux et parus augmentee je le purgeai avec manne ℥ ii senne ʒ i creme de tartre ʒ ii et 15 gr. rhubarbe le pus diminua le 2e jour du cathetersime je le mis a lusage dune opiate balsamique fait avec therebentine de venise ℥ i baume sec du perou et kina aa ℥ß avec sq miel rosat je lui en faisois prendre trois scrupules matin et soir je le repurgeai le 8 9bre et lui fi continuer les memes moyens le matiere purulente diminua de jour en jour. la douleur de le region hypogastrique se dissipa et il fut gueri radicalement le 15 9bre courant

observation sur un abcès formes par congestion dans labdomen

Je fus appellé le 19 mars 1771. pour visiter le fils de riquet jardinier de labbaye des lys
dabt aux petittes forges depend de liberez; agé de 15 ans et a été des sa naissance
de foibles complexion, je trouvai ce jeune homme avec une fievre lente tout continue
ne pouvant etre couchee que sur son seant crainte detre suffoquer des vomies purulentes
des frissons irreguliers suivies ordinairement de sueur. je le visitai avec toute lattention
dont je suis capable je vis ~~tout~~ le coté gauche des les fausses cotes jusques. ala region
inguinale une tumeur considerable en appuyant mes doigts je sentis une fluctuation
de matiere qui repondoit du ventre alarcade crurale & vice versa et sur le coté
droit je vis une tumeur de la grosseur du poingt dans la region lombaire droite a deux
doigts de la crete iliale tumeur qui ne faisoit ainsi que le precedente nullement changer
la couleur de la peaux en appuyant dessus elle disparoissoit avec autant de facilité
que si elle eut été formé dair; mais en y faisant beaucoup dattention on y
sentoit une fluctuation fort obscure je proposai louverture de la tumeur qui
setendoit jusques audela de larcade crurale droite les parents demanderent quelques
jours pendant lesquels jemployai les emolients sur cette region ce malade avoit été
visité le 1er mars par M. chabrol chirurgien du corps royal des officiers pycaniers de
meriers qui lui avoit ordonné lusage des eaux ferrugineuses du pays. loperation
fut differe jusquau premier avril suivant par consultation dun medecin le pus sortit:
aussitot que jeus ~~fait~~ ouverture en si grande abondance que les vases destinés
a recevoir cette matiere degeneree ne purent empecher que le lit du malade
nen soit inondé les assistants evaluerent la quantité de matiere a cinq
bouteilles le volume de la tumeur de la region lombaire droite diminua je faisois
serrer le ventre du malade avec une serviette pendant que la matiere secouloit
crainte de defaillance vu le delabrement ou il etoit je introduisis dans louverture
une langette de linge pour que le pus puisse sortir avec facilité le lendemain
en levant mon appareil il en sortit bien une bouteille je mis ce malade a lusage
de la tisanne des bois et fis des applications emolientes avec un peu deau de vie
sur le ventre ~~il sortoit~~ a chaque pansement une ecuelle de matiere il lui
survint le onze des frissons tres considerables avec redoublements de fievre et
surabondance de ~~m~~matiere ce qui me fit craindre pour les jours du malade
cette matiere etoit jaunatre un peu laiteuse je le mis a lusage des apozemes
febrifuges que je mariois avec les absorbants ce qui calma les accidents
en cinq jours le pus commenca a diminuer dun tiers environ, le 21e jouvris
la tumeur de la region lombaire droite et fis un oedeme qui survint aux
environs de lad.te tumeur et sur la face externe de lileum.+ il en sortit environ
six cuillerees dun pus epais et blanc le lendemain en levant mon
appareil je comprimai toutes les parties affectées dœdeme je vis avec plaisir
cet oedeme supprimé disparoitre mais en appuyant sur lhypocondre droit je sentis
un certain gloussement pardonnez moi le terme. qui se glissa sous mes doigts je vis
au meme instant sortir par louverture un pus qui ressembloit. tant par sa couleur que

+ qui mavoi determine

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

par sa consistence a de la lie de vin il est vrai que dans la plupart des pansements
quil etoit melee de blanc je sondai cette playe avec une sonde ordinaire en la dirigeant
du cote ou javois senti fluer cette matiere comme je ne pus introduire cette sonde
assez profondement pour aller dans lendroit du foyer ; jen fis une avec un brin
de bouleau que jenveloppai de charpie je lintroduisis avec toute la legerete que je pus
elle penetra bien de la profondeur ~~de trois a quatre~~ poulces sans me donner plus
declairsissements . comme il survenoit de tems en tems des gonflements tres douloureux
sur cette hypocondre . jy faisois appliquer des pulpes dherbes emolientes comme les d[its]
gonflemens se renouvelloient malgré tous mes soins jy appliquai une pierre a
cautere qui fit un bien marque puisquil nest plus survenu de gonflemens la
supperation epaisse qui sortoit avec peine de cet endroit devint plus libre seroit ce
la chaleur ou la fievre que ~~l~~effervescence auroit occasionnée dans cette partie qui
auroit produit ce bien au bout de six semaines ce pus couleur de lie de vin disparut et
la cicatrice ne fut fait que six mois apres il est vrai quau bout de six semaines de
loperation quil ne sortoit que deux a trois cuillerees de pus par jour cequi a toujours
eté en diminuant je lui mis le six juin 71 a lusage de lopiate suivante mars aperitif
theriac ancienne yeux decrevisses aa ℥ii kina ℥i ß rhubarbe le porter à a ℥
avec le sirop des 5 racines pour neuf jours jajoutai a la tisanne des racines de
de scrophularia et appliquai sur le ventre des compresses trempees dans cette liqueur
et un peu deau de vie je purgeai ce malade de tems en tems et le mis a lusage
des bols preparés avec vingt grains aquila alba huit grains mars aperitif et
demi gros kina cequ je lui ay fait continuer jusquau mois de decembre —
suivant la supperation du cote gauche a toujours eté en diminuant et il lui est [re]
reste un ecoulement de deux a trois cuillerees de matiere tous les jours lequel
a continué jusquau 15 juin soixante et seize il est guerit radicalement
etant venu grand et gros et dun embonpoint a faire plaisir . jay observé dans
le cour du traitement que la fievre na diminue que suivant que la supuration diminuoit dans
ses urines cequi fait voir que ce nest que la resorbtion de ce dernier qui lentretenoit

hernie etranglée n.° 102 bis